

MODELI

- [Bizerba BS 200 F](#)
- [Bizerba BS 400](#)
- [Bizerba BS 500](#)
- [Bizerba BW100](#)
- [Bizerba BW200](#)
  
- [DIGI SM 300 BS](#)
- [DIGI SM 100](#)
- [Bizerba SW 100](#)
- [Bizerba SW 200](#)
- [TEC SL 9000](#)

***Bizerba BS 200 F***

Merni opseg

6/15 kg



Tačnost merenja	2/5 g
Minimalno opterećenje	40/100 g
Rezolucija	3000 d
Displej	7/14 segmenta, LC displej sa pozadinskim osvetljenjem
Potrebna podešavanja	automatsko podešavanje nule
Tastatura	84 tastera, 30 funkcijskih i 54 direktna tastera
Procesor/Memorija	16-bitni procesor, standardno 6 MB memorije za 10000 artikala proširivo do 3
Termalni štampač	432 dots, širina štampe 54mm, brzina štampe 3mm/s, EAN/UPC bar kodovi
Radna temperatura	- 10° to + 40°C
Interfejsi	Standard RS232, RS 485 (za umrežavanje), Ethernet opciono
Napajanje	230 V/50 Hz ili 120 V / 60 Hz

[Vrh strane](#)

**Bizerba BS 400**

**Bizerba BS 500**



Merni opseg	6/15 kg	6/15 kg
Tačnost merenja	2/5 g	2/5 g
Minimalno opterećenje	40/100 g	40/100 g

Rezolucija	3000 d	2400 d
Displej	7/14 segmenta, LC displej sa pozadinskim osvetljenjem	
Potrebna podešavanja	automatsko podešavanje nule	
Tastatura	84 programabilna tastera, 30 funkcijskih tastera i 54 direktna tastera	
Procesor/Memorija	16-bitni procesor, standardno 6 MB memorije za 10000 artikala proširivo do 3	
Termalni štampač	432 tačke, rezolucija 8 tačaka/mm, širina štampe 54mm, brzina štampe 53m	
Radna temperatura	- 10° to + 40°C	
Interfejsi	Standard RS232, za umrežavanje (RS 485) do 10 vaga, Ethernet opciono	
Napajanje	230 V/50 Hz ili 120 V / 60 Hz	

[Vrh strane](#)

**BW100**

**BW200**



Merni opseg	5/15 kg	5/15 kg
Dimenzije tase:	270mm X 340 mm	270mm X 340 mm
Dimenzije vage:	430 X 360 X195	430 X 360 X195
Opis	Trgovačka vaga sa samolepljivom etiketom. Numerički displej. Jednostavna	

[Vrh strane](#)

**DIGI SM 300 BS**

Područja merenja:

3/6kg 1/2g

6/15kg 2/5g

15/30kg 5/10g







Vaga digi sm500b

Vaga digi sm500p